



ELTEN

**JORI BY ELTEN –
GEMACHT FÜR MACHER.**

**JORI BY ELTEN
MADE FOR DOERS.**

**WALK
ON THE
SAFE
SIDE**



GUT GESCHÜTZT MIT QUALITÄT

Bereits vor über 150 Jahren gründete der Schuhmachermeister Josef Riddermann, „Jo-Ri“, eine Manufaktur für Arbeitsschuhe und -stiefel. Seit den Gründungszeiten steht Jori für höchste Verlässlichkeit und Sicherheit. Die Marke mit dem prägnanten Ritter-Schild machte sich bei Handwerkern und Industriearbeitern des aufstrebenden Ruhrgebiets schnell einen Namen – der bis heute Geltung hat.

WELL PROTECTED WITH QUALITY

More than 150 years ago, the shoemaker master Josef Riddermann founded “Jo Ri”, a factory for work shoes and boots. Since its beginnings, Jori was known for highest reliability and safety. The brand with the succinct knight’s shield in its logo swiftly earned a reputed name amongst craftsmen and industrial workers – which is still true today.



JO_ADVANCED COMPO BOA® BLACK LOW ESD S3S



Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle Basic grey; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; PU/PU Sohle jo_EXPLORE; PU Überkappe

Cowhide leather; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole Basic grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole with recycled material content; PU/PU sole jo_EXPLORE; PU scuff cap

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/LG/SC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12391

Größen Sizes: 35 - 47



JO_ADVANCED COMPO BOA® BLACK MID ESD S3S



Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle Basic grey; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; PU/PU Sohle jo_EXPLORE; PU Überkappe

Cowhide leather; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole Basic grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole with recycled material content; PU/PU sole jo_EXPLORE; PU scuff cap

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/LG/SC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16391

Größen Sizes: 35 - 47



BOA® FIT SYSTEM

Das BOA® Fit System – ein innovatives Verschlusssystem ohne Senkel, Schnallen oder Klettverschluss, das den ganzen Tag hält, ohne sich zu lösen. Wenn das System einmal eingerastet ist, bleiben Drehverschluss und Seile an Ort und Stelle, sodass nicht mehr nachgezogen werden muss.

BESONDERER VORTEIL:

Der Verschluss lässt sich einhändig schließen und wieder öffnen. Die Schnürsenkel bleiben geschlossen – Stolperfallen adé! Und blitzschnell geht's mit dem BOA® Fit System außerdem.

BOA® Fit System – is an innovative fit system without laces, buckles or Velcro fasteners, which holds all day long without loosening. Because once the system has been latched in place, laces and dial stay in position without re-tightening!

PARTICULAR ADVANTAGE:

The fit system can be easily operated with one hand. It remains securely closed, eliminating the risk of tripping! And the BOA® Fit System works like lightning, too.



**ZUM EINRASTEN
DRÜCKEN**
PUSH IN TO ENGAGE



**ZUM FESTZIEHEN
DREHEN**
TURN TO TIGHTEN



**ZUM ÖFFNEN
ZIEHEN**
PULL UP FOR QUICK RELEASE

JO_CHAMP COMPO LOW ESD S3S



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle jo_TITAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; PU/PU Sohle jo_EXPLORE; PU Überkappe; Metallfreie Ausstattung

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole jo_TITAN ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole with recycled material content; PU/PU sole jo_EXPLORE; PU scuff cap; Metal-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/LG/SC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12371

Größen Sizes: 35 - 47



JO_CHAMP COMPO MID ESD S3S



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle jo_TITAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_EXPLORE; PU Überkappe

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole jo_TITAN ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole jo_EXPLORE; PU scuff cap

Norm Norm: EN ISO 20345 S3S FO/LG/SC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16371

Größen Sizes: 35 - 47



JO_CHAMP LOW ESD S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle jo_TITAN ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle jo_EXPLORE; PU Überkappe

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole jo_TITAN ESD; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU sole jo_EXPLORE; PU scuff cap

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC/LG, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12421

Größen Sizes: 36 - 48



JO_CHAMP MID ESD S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle jo_TITAN ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle jo_EXPLORE; PU Überkappe

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole jo_TITAN ESD; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU sole jo_EXPLORE; PU scuff cap

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC/LG, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16421

Größen Sizes: 36 - 48



JO_BUILDER COMPO LOW ESD S3S



Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle jo_TITAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_EXPLORE; PU Überkappe; Metallfreie Ausstattung

Cowhide leather/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole jo_TITAN ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole jo_EXPLORE; PU scuff cap; Metal-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/LG/SC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12381

Größen Sizes: 35 - 47



JO_BUILDER COMPO MID ESD S3S



Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle jo_TITAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_EXPLORE; PU Überkappe; Metallfreie Ausstattung

Cowhide leather/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole jo_TITAN ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole jo_EXPLORE; PU scuff cap; Metal-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3S FO/LG/SC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16381

Größen Sizes: 35 - 47



JO_BUILDER LOW ESD S3



Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle jo_TITAN ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle jo_EXPLORE; PU Überkappe

Cowhide leather/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole jo_TITAN ESD; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU sole jo_EXPLORE; PU scuff cap

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC/LG, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12461

Größen Sizes: 36 - 48



JO_BUILDER MID ESD S3



Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle jo_TITAN ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle jo_EXPLORE; PU Überkappe

Cowhide leather/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole jo_TITAN ESD; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU sole jo_EXPLORE; PU scuff cap

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC/LG, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16461

Größen Sizes: 36 - 48



JO_FLO MID ESD S3



Hydrophobiertes Textilmaterial/Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle jo_TITAN ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle jo_EXPLORE; PU Überkappe

Hydrophobized textile material/Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole jo_TITAN ESD; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU sole jo_EXPLORE; PU scuff cap

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC/LG, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16981

Größen Sizes: 36 - 48



JO_TOUGH HIGH ESD S3 CI



Rindleder; Reißverschluss; Weblamm; Stahlkappe; Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle jo_EXPLORE; PU Überkappe

Cowhide leather; Zipper; Woven lambskin Virgin wool; Steel toe cap; Full-length warm fleece ESD inlay sole; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU sole jo_EXPLORE; PU scuff cap

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC/LG/CI, Form C

Art.Nr. Art.No.: 18491

Größen Sizes: 36 - 48



JO_ROBUST HIGH ESD S3 CI



Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Warmfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle jo_EXPLORE; PU Überkappe

Cowhide leather/Hydrophobized textile material; Warm lining; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length warm fleece ESD inlay sole; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU sole jo_EXPLORE; PU scuff cap

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC/LG/CI, Form C

Art.Nr. Art.No.: 18431

Größen Sizes: 36 - 48



JO_SOLID HIGH ESD S3 CI



With zipper



Rindleder/Textilmaterial; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; Winterfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle jo_EXPLORE; PU Überkappe

Cowhide leather/Textile material; Combination of laces and zipper; Winter lining; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length warm fleece ESD inlay sole; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU sole jo_EXPLORE; PU scuff cap

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/FO/LG/SC, Form C

Art.Nr. Art.No.: 18481

Größen Sizes: 36 - 48



JO_SPEEDY BLACK-BLUE EASY ESD S1PS



Meshmaterial/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMIC; Metall- und lederfreie Ausstattung

Mesh material/Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole jo_DYNAMIC; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR/SC/HRO, Form A

Art.Nr. Art.No.: 11171

Größen Sizes: 36 - 48



JO_SPEEDY BOA® BLACK-BLUE LOW ESD S1PS



BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit System

Meshmaterial/Mikrofaser; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMIC; Lederfreie Ausstattung

Mesh material/Microfibre; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole jo_DYNAMIC; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S1P FO/SR/SC/HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12171

Größen Sizes: 36 - 48



JO_SPEEDY BLACK-AQUA LOW ESD S1PS



**DAMEN
PASSFORM**



Ladies fit

Meshmaterial/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMIC; Metall- und lederfreie Ausstattung

Mesh material/Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole jo_DYNAMIC; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR/SC/HRO, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12131

Größen Sizes: 36 - 42



JO_SPEEDY WHITE LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMIC; Gummi Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole jo_DYNAMIC; Rubber scuff cap; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/HRO, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12181

Größen Sizes: 36 - 48



JO_SPEEDY BLACK-RED LOW ESD S1PS



Meshmaterial/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMIC; Metall- und lederfreie Ausstattung

Mesh material/Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole jo_DYNAMIC; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR/SC/HRO, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12141

Größen Sizes: 36 - 48



JO_SPEEDY BLACK-RED LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMIC; Gummi Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole jo_DYNAMIC; Rubber scuff cap; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/HRO, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12151

Größen Sizes: 36 - 48



JO_SPEEDY BLACK-SILVER LOW ESD S1PS



Meshmaterial/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMIC; Metall- und lederfreie Ausstattung

Mesh material/Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole jo_DYNAMIC; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR/SC/HRO, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12121

Größen Sizes: 36 - 48



JO_SPEEDY BLACK-SILVER LOW ESD S3S



Hydrophobiertes Textilmaterial/Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMIC; Gummi Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized textile material/Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole jo_DYNAMIC; Rubber scuff cap; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/HRO, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12161

Größen Sizes: 36 - 48



JO_SWIFT AIR BLACK LOW ESD S1P



Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Metall- und lederfreie Ausstattung

Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole jo_ATHLETIC; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12041

Größen Sizes: 36 - 48



JO_SWIFT BLACK LOW ESD S1P



Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Metall- und lederfreie Ausstattung

Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole jo_ATHLETIC; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12051

Größen Sizes: 36 - 48



JO_SWIFT BLACK-RED LOW ESD S1P



**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Limited stock

Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Metall- und lederfreie Ausstattung

Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole jo_ATHLETIC; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12061

Größen Sizes: 36 - 48



JO_SWIFT BLUE-YELLOW LOW ESD S1P



Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Metall- und lederfreie Ausstattung

Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole jo_ATHLETIC; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12071

Größen Sizes: 36 - 48



JO_SWIFT GREEN-YELLOW LOW ESD S1P

**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Limited stock

Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Metall- und lederfreie Ausstattung

Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole jo_ATHLETIC; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12091

Größen Sizes: 36 - 48



JO_SWIFT BOA® BLACK LOW ESD S3

BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit System

Hydrophobierte Mikrofaser; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole jo_ATHLETIC; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12081

Größen Sizes: 36 - 48



JO_FREE BLACK LOW ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole jo_ATHLETIC; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12011

Größen Sizes: 36 - 48



JO_RAPID BOA® BLACK-RED EASY ESD S1P



BOA® Fit System



Mikrofaser; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Gummi Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole jo_ATHLETIC; Rubber scuff cap; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 11021

Größen Sizes: 36 - 48



JO_RAPID BLACK-RED LOW ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Gummi Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole jo_ATHLETIC; Rubber scuff cap; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12021

Größen Sizes: 36 - 48



JO_RAPID BLACK-RED MID ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Gummi Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole jo_ATHLETIC; Rubber scuff cap; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16021

Größen Sizes: 36 - 48



JO_RAPID BLUE-YELLOW LOW ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Gummi Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole jo_ATHLETIC; Rubber scuff cap; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12031

Größen Sizes: 36 - 48



JO_SLIM BLACK LOW ESD S3



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA/EVA Sohle jo_SAMBA

Hydrophobized suede/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA/EVA sole jo_SAMBA

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12831

Größen Sizes: 36 - 48




JO_SLIM LIME LOW ESD S3



Limited stock

**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA/EVA Sohle jo_SAMBA

Hydrophobized suede/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA/EVA sole jo_SAMBA

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12851

Größen Sizes: 36 - 48



JO_SLIM DARKBLUE LOW ESD S3



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA/EVA Sohle jo_SAMBA

Hydrophobized suede/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA/EVA sole jo_SAMBA

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12841

Größen Sizes: 36 - 48



JO_FIT LADY LOW S1P



Limited stock

**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Nubukleder/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_SPORTY

Nubuck leather/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole jo_SPORTY

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 14121

Größen Sizes: 36 - 42



JO_FLEX BLUE LOW ESD S1P

**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Limited stock

Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_TIGHT; PU-Spitzenschutz; Lederfreie Ausstattung

Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole jo_TIGHT; PU toe protection; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12481

Größen Sizes: 40 - 48



JO_FLEX GREEN LOW ESD S1P

**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Limited stock

Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_TIGHT; PU-Spitzenschutz; Lederfreie Ausstattung

Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole jo_TIGHT; PU toe protection; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12511

Größen Sizes: 40 - 48



JO_SOFT LOW ESD S3L



Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_TIGHT; PU-Spitzenschutz; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole jo_TIGHT; PU toe protection; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3L FO/SR/SC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12751

Größen Sizes: 40 - 48



JO_TEX LOW ESD S3L

**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Limited stock

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_TIGHT; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole jo_TIGHT; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3L FO/SR/SC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12301

Größen Sizes: 40 - 48



JO_FUN BLACK LOW ESD S3L



Hydrophobiertes Polyester CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_TIGHT; PU-Spitzenschutz; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized polyester CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole jo_TIGHT; PU toe protection; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3L FO/SR/SC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12701

Größen Sizes: 40 - 48



JO_FUN BLUE LOW ESD S3L



Hydrophobiertes Polyester CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_TIGHT; PU-Spitzenschutz; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized polyester CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole jo_TIGHT; PU toe protection; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3L FO/SR/SC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12711

Größen Sizes: 40 - 48



JO_CLEAN LOOP WHITE LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle jo_MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole jo_MONO; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12641

Größen Sizes: 36 - 48



JO_CLEAN LOOP WHITE MID ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle jo_MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole jo_MONO; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20347:2022 S3S FO/SR, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16641

Größen Sizes: 36 - 48



JO_CLEAN LOOP BLACK LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle jo_MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole jo_MONO; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12651

Größen Sizes: 36 - 48



JO_CLEAN LOOP BLACK MID ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle jo_MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole jo_MONO; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16651

Größen Sizes: 36 - 48



JO_CLEAN SLIPPER WHITE LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle jo_MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full bellows tongue; Composite toe cap; Full-Length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole jo_MONO; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12661

Größen Sizes: 36 - 48



JO_CLEAN SLIPPER WHITE MID ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle jo_MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full bellows tongue; Composite toe cap; Full-Length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole jo_MONO; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16661

Größen Sizes: 36 - 48



JO_CLEAN SLIPPER BLACK LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle jo_MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full bellows tongue; Composite toe cap; Full-Length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole jo_MONO; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12671

Größen Sizes: 36 - 48



JO_CLEAN SLIPPER BLACK MID ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle jo_MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full bellows tongue; Composite toe cap; Full-Length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole jo_MONO; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16671

Größen Sizes: 36 - 48



JO_CLEAN STRAP WHITE LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle jo_MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole jo_MONO; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12681

Größen Sizes: 36 - 48



JO_CLEAN STRAP WHITE MID ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle jo_MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole jo_MONO; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16681

Größen Sizes: 36 - 48



JO_CLEAN STRAP BLACK LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle jo_MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole jo_MONO; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12691

Größen Sizes: 36 - 48



JO_CLEAN STRAP BLACK MID ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle jo_MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole jo_MONO; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16691

Größen Sizes: 36 - 48



JO_COLOUR YELLOW LOW S1P



Leder/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle NEW BASIC; PU-Spitzenschutz

Leather/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole NEW BASIC; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12931

Größen Sizes: 36 - 48



JO_COLOUR ORANGE LOW S3



Leder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle NEW BASIC; PU-Spitzenschutz

Leather/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole NEW BASIC; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12941

Größen Sizes: 36 - 48



JO_COLOUR ORANGE MID S3



Leder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle NEW BASIC; PU-Spitzenschutz

Leather/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole NEW BASIC; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16941

Größen Sizes: 36 - 48



LEON S1P



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle NEW BASIC; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; PU/PU sole NEW BASIC; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 11401

Größen Sizes: 36 - 48



LENNY S2



**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Limited stock

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle NEW BASIC; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; PU/PU sole NEW BASIC; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12320

Größen Sizes: 36 - 48



LENNY S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle NEW BASIC; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; PU/PU sole NEW BASIC; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12321

Größen Sizes: 36 - 48



SCOTT S3 ÜK



**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Limited stock

Rindleder; Winterfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle NEW BASIC; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Winter lining; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; PU/PU sole NEW BASIC; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form C

Art.Nr. Art.No.: 18351

Größen Sizes: 36 - 48



ACHIM S2



Limited stock

**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle NEW BASIC; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; PU/PU sole NEW BASIC; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16320

Größen Sizes: 36 - 48



ACHIM S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle NEW BASIC; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; PU/PU sole NEW BASIC; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16321

Größen Sizes: 36 - 48



JERRY S3



With zipper

**MIT
REISSVERSCHLUSS**



Rindleder; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; Winterfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle NEW BASIC; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Combination of laces and zipper; Winter lining; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; PU/PU sole NEW BASIC; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C

Art.Nr. Art.No.: 16011

Größen Sizes: 36 - 48



ALEX S2

**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Limited stock

Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle NEW BASIC; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; PU/PU sole NEW BASIC; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16520

Größen Sizes: 36 - 48



ALEX S3

**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Limited stock

Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle NEW BASIC; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; PU/PU sole NEW BASIC; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16521

Größen Sizes: 36 - 48



JAZEK S2

**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Limited stock

Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle NEW BASIC; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; PU/PU sole NEW BASIC; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12520

Größen Sizes: 36 - 48



JAZEK S3

**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Limited stock

Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle NEW BASIC; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; PU/PU sole NEW BASIC; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12521

Größen Sizes: 36 - 48



BASIC COMPO LOW S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_BASIC; PU-Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole jo_BASIC; PU toe protection; Metal-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12111

Größen Sizes: 36 - 48



BASIC COMPO MID S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_BASIC; PU-Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole jo_BASIC; PU toe protection; Metal-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16111

Größen Sizes: 36 - 48



BASIC LOW S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle jo_BASIC; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; PU/PU sole jo_BASIC; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12331

Größen Sizes: 36 - 48



BASIC MID S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle jo_BASIC; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; PU/PU sole jo_BASIC; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16331

Größen Sizes: 36 - 48



JO_MAX LOW S3



Hydrophobiertes Nubukleder/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_MAX; TPU Überkappe

Hydrophobized nubuck leather/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole jo_MAX; TPU scuff cap

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12731

Größen Sizes: 38 - 48



JO_MAX MID S3



Hydrophobiertes Nubukleder/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_MAX; TPU Überkappe

Hydrophobized nubuck leather/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole jo_MAX; TPU scuff cap

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16731

Größen Sizes: 38 - 48



JO_MAX BOA® LOW S3

BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit System

Hydrophobiertes Nubukleder/Meshmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_MAX; TPU Überkappe

Hydrophobized nubuck leather/Mesh material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PUsole jo_MAX; TPU scuff cap

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12771

Größen Sizes: 36 - 48



JO_MAX BOA® MID S3

BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit System

Hydrophobiertes Nubukleder/Meshmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_MAX; TPU Überkappe

Hydrophobized nubuck leather/Mesh material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PUsole jo_MAX; TPU scuff cap

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16771

Größen Sizes: 36 - 48



JO_POWERFUL BLACK LOW S3S



Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_CROSS; TPU Überkappe; Fersenstabilitätssystem

Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole jo_CROSS; TPU scuff cap; Heel-stabilizing system

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/HRO, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12611

Größen Sizes: 36 - 48



JO_POWERFUL BLACK MID S3S



Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_CROSS; TPU Überkappe; Fersenstabilitätssystem

Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole jo_CROSS; TPU scuff cap; Heel-stabilizing system

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/HRO, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16611

Größen Sizes: 36 - 48



JO_POWERFUL BROWN LOW S3S



Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_CROSS; TPU Überkappe; Fersenstabilitätssystem

Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole jo_CROSS; TPU scuff cap; Heel-stabilizing system

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/HRO, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12621

Größen Sizes: 36 - 48



JO_POWERFUL BROWN MID S3S



Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_CROSS; TPU Überkappe; Fersenstabilitätssystem

Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole jo_CROSS; TPU scuff cap; Heel-stabilizing system

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/HRO, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16621

Größen Sizes: 36 - 48



JO_VIVID BLUE LOW S1PS



**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Limited stock

Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_CROSS; Lederfreie Ausstattung

Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole jo_CROSS; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR/SC/HRO, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12631

Größen Sizes: 36 - 48



HARVEY EASY S1PL



**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Limited stock

Veloursleder/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle FLAME; PU-Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung

Suede/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole FLAME; PU toe protection; Metal-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S1PL FO/SR/SC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 11721

Größen Sizes: 36 - 48



HARVEY LOW S3L



**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Limited stock

Hydrophobiertes Veloursleder/Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle FLAME; PU-Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung

Hydrophobized suede/Nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole FLAME; PU toe protection; Metal-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3L FO/SR/SC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12721

Größen Sizes: 36 - 48



HARVEY MID S3L



**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Limited stock

Hydrophobiertes Veloursleder/Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle FLAME; PU-Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung

Hydrophobized suede/Nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole FLAME; PU toe protection; Metal-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3L FO/SR/SC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16721

Größen Sizes: 36 - 48



HARRISON LOW S3L



**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Limited stock

Hydrophobiertes Veloursleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle FLAME; PU-Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung

Hydrophobized suede; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole FLAME; PU toe protection; Metal-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3L FO/SR/SC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12741

Größen Sizes: 36 - 48



HARRISON MID S3L



**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Limited stock

Hydrophobiertes Veloursleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle FLAME; PU-Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung

Hydrophobized suede; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole FLAME; PU toe protection; Metal-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3L FO/SR/SC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16741

Größen Sizes: 36 - 48



JO_TWIST BOA® LOW S1P



BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit System

Hydrophobiertes Nubukleder/Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_TWIST

Hydrophobized nubuck leather/Textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole jo_TWIST

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12761

Größen Sizes: 38 - 48



JO_TWIST BOA® MID S1P



BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit System

Hydrophobiertes Nubukleder/Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_TWIST

Hydrophobized nubuck leather/Textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole jo_TWIST

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16761

Größen Sizes: 38 - 48



RUSTY S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe;
Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlwischensohle;
GUMMI/PU Sohle; TPU Überkappe; Fersenstabilitätssystem

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue;
Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole;
RUBBER/PU sole; TPU scuff cap; Heel-stabilizing system

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12881

Größen Sizes: 36 - 48



ROCKY S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe;
Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlwischensohle;
GUMMI/PU Sohle; TPU Überkappe; Fersenstabilitätssystem

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue;
Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole;
RUBBER/PU sole; TPU scuff cap; Heel-stabilizing system

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16881

Größen Sizes: 36 - 48



KENNZEICHNUNG SICHERHEITSSCHUHE NACH EN ISO 20345:2022 LABELING SAFETY SHOES ACCORDING TO EN ISO 20345:2022

Eigenschaften SICHERHEITSSCHUHE mit Zehenschutz (EN ISO 20345) Characteristics SAFETY SHOES with toe protection (EN ISO 20345)	Geschlossener Fersenbereich Closed heel area	Grundprüfung Rutschhemmung auf Keramikfliese + NaLS (Seifenlösung) Basic slip resistance test on ceramic tile + NaLS (soap solution)	Profilierte Laufsohle Treaded outsole	Antistatik Antistatic	Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich Energy absorption capacity in the heel area	Widerstand gegen Durchstich, 4,5 mm Prüfnagel (Stahlzwischensohle) Resistance to puncture, 4.5 mm test nail (steel midsole)	Widerstand gegen Durchstich, 3 mm Prüfnagel (Textiler urtrittserschutz) Resistance to puncture, 3 mm test nail (textile penetration protection)	Widerstand gegen Durchstich, 4,5 mm Prüfnagel (Textiler Durchtrittschutz) Resistance to puncture, 4.5 mm test nail (textile penetration protection)	Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme Water penetration and absorption	Wasserdichtheit, gesamter Schuh Water resistance, entire shoe
				A	E	P	S	L	WPA	WR
SB		●								
S1	●	●		●	●					
S1P	●	●		●	●	●				
S1PL	●	●		●	●			●		
S1PS	●	●		●	●		●			
S2	●	●		●	●				●	
S2 WR (S6)	●	●		●	●				●	●
S3	●	●	●	●	●	●			●	
S3L	●	●	●	●	●			●	●	
S3S	●	●	●	●	●		●		●	
S3 WR (S7)	●	●	●	●	●	●			●	●
S3L WR (S7L)	●	●	●	●	●			●	●	●
S3S WR (S7S)	●	●	●	●	●		●		●	●

Für die Einführung der neuen Normen gilt eine Übergangsfrist. Gültige Zertifikate müssen nicht vor ihrem regulären Ablauf erneuert werden. Daher sind die Produkte in diesem Flyer mal nach alter, mal nach neuer Norm zertifiziert. Ausführliche Informationen zu den neuen Normen finden Sie hier: www.elten.com/technologie/normen
There is a transition period for the introduction of the new standards. Valid certificates do not have to be renewed before their regular expiration date. Therefore, the products in this flyer are sometimes certified according to the old, sometimes according to the new standard. Detailed information on the new standards can be found here: <https://elten.com/en/technologies/norms/>

DER PASSENDE SCHUH – SO EINFACH GEHT'S

THE MATCHING SHOE – AS SIMPLE AS IT GETS



1.	Auswahl und Beschaffung des gewünschten Schuhs aus dem ELTEN Sortiment (Fachhandelsadressen auf Anfrage unter service@elten.com).	Select and purchase the desired shoe from the ELTEN line (on request, partners near you can be provided here: service@elten.com).
2.	Einreichen der ärztlichen Bescheinigung mit Angabe der Art der gewünschten Maßnahme beim Orthopädieschuhmacher/Sanitätshaus Ihrer Wahl.	By submitting a prescription and the shoes to the medical supplier/orthopaedic shoemaker of your choice means: Your shoes will receive the desired treatment.
3.	Der Orthopädieschuhmacher/das Sanitätshaus lädt sich die Fertigungsanweisung für die Zurichtung/die Einlage von der ELTEN Website unter www.elten.com/ortho herunter.	The medical supplier/orthopaedic shoemaker must download the finishing instructions from the ELTEN website www.elten.com , menu tab: Service .
4.	Beschaffung des individuell benötigten Materials durch den Orthopädieschuhmacher/das Sanitätshaus bei uns bzw. unseren Partnern.	At this point, your choice of medical supplier/orthopaedic shoemaker will contact the appropriate partner for receiving the needed materials.
5.	Der Orthopädieschuhmacher/das Sanitätshaus führt die notwendige Maßnahme durch.	The medical supplier/orthopaedic shoemaker carries out the appropriate steps.
6.	Abrechnung der vorgenommenen Maßnahme durch den Orthopädieschuhmacher/das Sanitätshaus.	Billing of the action carried out by the medical supplier/orthopaedic shoemaker.

PIKTOGRAMME

PICTOGRAMS

	ESD ESD	ESD geprüfte Sicherheits- und Berufsschuhe schützen nicht nur den Menschen, sondern dienen auch dem Schutz elektrostatisch gefährdeter Bauteile und Baugruppen.	ESD approved safety shoes and occupational shoes do not only protect the personnel, but also provide protection for components and assemblies at risk from electrostatic energy.
	DURCHTRITTSCHUTZ PENETRATION RESISTANCE	Der Durchtrittschutz verhindert das Eindringen von Fremdkörpern durch die Sohle.	The penetration resistance prevents foreign objects from entering through the sole.
	REFLEXMATERIAL REFLECTIVE MATERIAL	Reflektierende Materialien erhöhen die Sicherheit bei Dämmerlicht und Dunkelheit.	Reflective material inserts increase safety in the twilight and the dark.
	ORTHOPÄDISCHER FUSSSCHUTZ ORTHOPAEDIC FOOT PROTECTION	Der Schuh ist für orthopädische Maßnahmen nach DGUV-Regel 112-191 zertifiziert. Der Orthopädieschuhmacher/das Sanitätshaus Ihres Vertrauens kann eine Reihe von orthopädischen Veränderungen vornehmen bzw. Einlagen anfertigen, die ihren Bedürfnissen entsprechen, ohne dass der Schuh seine Schutzfunktion einbüßt.	The shoe is certified for orthopaedic modifications according to DGUV rule 112-191. Your trusted orthopaedic shoemaker/your trusted medical supply store can make a number of orthopaedic changes and inlay soles that meet your needs – without the shoe losing its protective function.
	VERSCHLUSSSYSTEM FIT SYSTEM	Das BOA® Fit System liefert leistungsstarke und perfekt auf den jeweiligen Einsatzbereich zugeschnittene Passform-Lösungen. Es besteht aus drei wesentlichen Bestandteilen: einem feineinstellbaren Drehverschluss, leichten extrem belastbaren Seilen und reibungsarmen Seilführungen. Alle BOA® Systeme ermöglichen eine schnelle, mühelose und präzise Passform und verfügen über die BOA® Garantie.	Delivering fit solutions purpose-built for performance, the BOA® Fit System is featured in products across industries (including sports, workwear and medical) and consists of three integral parts: a micro adjustable dial, a super-strong lightweight lace and low friction lace guides. Each unique configuration is engineered for fast, effortless, precision fit and is backed by the BOA® Guarantee.

ELTEN GmbH
Ostwall 7-13
D - 47589 Uedem

PHONE +49 2825 80168
E-MAIL service@elten.com

ELTEN.COM



DE/EN 02/2025 © 2025 ELTEN GmbH. Änderungen vorbehalten.
Abbildungen ähnlich. | Subject to change. All images similar.

